



FSC Nederland Informatie

Postbus 48, 3500 AA Utrecht, T: 030 236 3350, F: 030 231 2804
Bezoekadres: Waterstraat 47, Utrecht

Voorbeeld bestektekst

- 00 ALGEMEEN
- 00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING
- 00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING
- Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende aanvullende voorwaarden:
- Hout of houtproducten toepassen met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
- De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig Chain of Custody certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door de Accreditation Services International GmbH. Indien de inschrijver niet in het bezit is van een COC-certificaat, dient deze een verklaring af te geven het project te zullen laten certificeren volgens de standaard FSC-STD-40-006 (Version 1-0; projectcertificering).
- De inschrijver zal aan de hand van hun facturen aan de opdrachtgever aantonen dat FSC hout is toegepast. Op deze factuur moet staan:
- Naam en adres van de koper
 - Datum uitgifte
 - Productbeschrijving, waarbij aangegeven of product FSC Pure, FSC Mixed dan wel FSC Recycled is
 - Hoeveelheid product
 - Chain of Custody certificaat code
 - FSC-productgroep
 - Drempel percentage of statement: 'FSC krediet materiaal'
- 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
- 30.32 KOZIJNEN
- 30.32.11 HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN
- Hout of houtproducten toepassen met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
- Fabrikaat:
- Type
 - Luchtdoorlatendheid
 - Waterdichtheid
 - Duurzaamheidsklasse:
 - Volumieke massa kg/m³.
 - Overige prestatie eisen
- Houtsoort afhankelijk van de toepassing, situering en detaillering en overige prestatie eisen. Voor een keuze van de houtsoort kan worden gebruik gemaakt van de houtscout: www.fscnl.org/houtscout

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting en vervangt in geen enkel opzicht de officiële documenten.
(zie: www.fsc.org en www.fscnl.org)



FSC Nederland Informatie

Postbus 48, 3500 AA Utrecht, T: 030 236 3350, F: 030 231 2804
Bezoekadres: Waterstraat 47, Utrecht

- 30.33 DEUREN
- 30.33.11 HOUTEN DEUR
 - 0. HOUTEN BUITENDEUR
Hout of houtproducten toepassen met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
Duurzaamheidsklasse
Volumieke massa kg/m³.
Overige prestatie eisen
Houtsoort afhankelijk van de toepassing, situering en detaillering en overige prestatie eisen.
- 30.34 RAMEN
- 30.34.11-a HOUTEN RAAM
 - 0. HOUTEN RAAM
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
Duurzaamheidsklasse
Volumieke massa kg/m³
Overige prestatie eisen
Houtsoort afhankelijk van de toepassing, situering, detaillering en overige prestatie eisen
- 30.37 PANELEN
- 30.37.11-a HOUTEN PANEEL
 - 0. HOUTEN PANEEL
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
- 30.41 DAKVENSTERS
- 30.41.10-a HOUTEN DAKVENSTER
 - 0. HOUTEN DAKVENSTER
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
- 30.42 DAKKAPellen
- 30.42.10-a DAKKAPEL ELEMENT
 - 0. DAKKAPEL ELEMENT
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
- 30.44 DAKLUIKEN
- 30.44.10-a DAKLUIK
 - 0. DAKLUIK
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
- 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
- 32.31 VASTE TRAPPEN
- 32.31.12-a HOUTEN VASTE STEEKTRAP
 - 0. HOUTEN VASTE TRAP
Houten trappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting en vervangt in geen enkel opzicht de officiële documenten.
(zie: www.fsc.org en www.fscnl.org)



FSC Nederland Informatie

Postbus 48, 3500 AA Utrecht, T: 030 236 3350, F: 030 231 2804
Bezoekadres: Waterstraat 47, Utrecht

- 32.31.22-a HOUTEN WENTELTRAP
 - 0. HOUTEN WENTELTRAP
Houten steektrappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
- 32.31.32-a HOUTEN SPILTRAP
 - 0. HOUTEN SPILTRAP
Houten spiltrappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
- 44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
- 44.31 PANELENPLAFONDS
- 44.31.40-a PANELENPLAFOND, HOUTEN PLAFONDPANEEL
 - 0. PANELENPLAFOND
 - 1. HOUTEN PLAFONDPANEEL
- 44.37 GIPSPLAATPLAFONDS
- 44.37.12-a IN HET WERK AF TE WERKEN GIPSPLAATPLAFOND, GEZAAGD HOUT, GIPSPLAAT
 - 0. IN HET WERK AF TE WERKEN GIPSPLAATPLAFOND
 - 1. GEZAAGD HOUT
Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
 - 2. GIPSPLAAT
- 44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
- 44.41.22-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, HOUTEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
 - 0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
 - 1. HOUTEN WANDPROFIEL
Houtsoort Europees vuren
Houten wandregels leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
 - 2. GIPSPLAAT
- 44.41.52-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, HOUTEN WANDPROFIEL, VEZELPLAAT
 - 0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
 - 1. HOUTEN WANDPROFIEL
Houtsoort Europees vuren
Houten wandregels leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
 - 2. VEZELPLAAT
- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.61-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, HOUTEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
 - 0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET
 - 1. HOUTEN WANDPROFIEL
Houtsoort Europees vuren
Houten wandregels leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
 - 2. GIPSPLAAT
- 45 AFBOUWTIMMERWERK
- 45.31 REGELWERK
- 45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
 - 0. TIMMERWERK, REGELWERK
 - 1. GEZAAGD HOUT
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse:
Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting en vervangt in geen enkel opzicht de officiële documenten.
(zie: www.fsc.org en www.fscnl.org)



FSC Nederland Informatie

Postbus 48, 3500 AA Utrecht, T: 030 236 3350, F: 030 231 2804
Bezoekadres: Waterstraat 47, Utrecht

- 45.32 TENGEL- EN RACHELWERK
- 45.32.10-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
 - 0. TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK
 - 1. GEZAAGD HOUT
 - Houtsoort: Europees vuren.
 - Kwaliteitsklasse:
 - Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
- 45.41 BESCHIETINGEN
- 45.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
 - 0. TIMMERWERK, BESCHIETING
 - 1. GEPROFILEERD HOUT
 - Houtsoort: afhankelijk van de situering, detaillering en de beschikbaarheid.
 - Profilering: messing en groef.
 - Geprofileerd hout leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting en vervangt in geen enkel opzicht de officiële documenten.
(zie: www.fsc.org en www.fscnl.org)